




**Блок электронного управления**

Схема соединений



Цепь зарядки



Контроллер  
DSE 702

МН-3210А-04/01а-1







# Основные режимы при ручном и автоматическом запуске электростанции.

## DeepSea DSE 702

### Основные характеристики:

- ручной и автоматический запуск
- контроль за работой двигателя и защиты
- управление с передней панели
- ЖК-индикаторы

### При ручном запуске:

- повернуть ключ; нажать кнопку включения подогревателя и удерживать нажатой в течение необходимого времени
- нажать кнопку «Старт»

### При автоматическом запуске:

- повернуть ключ зажигания и оставить его в этом положении
- двигатель запускается с дистанционного пульта
- автоматически запускается подогреватель
- двигатель выключается поворотом ключа зажигания

### Защита от превышения скорости:

Настройка производится на задней стороне панели управления в пределах 57-68 Гц. При запуске двигателя и в течение первых 10 секунд защита от превышения скорости отключена, чтобы двигатель успел набрать необходимые обороты.

## **DSE702**

### Диаграмма электрического подключения:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| From generator             | От генератора                                |
| 2 Amp Fuses                | Предохранители на 2 Амп                      |
| Gen Voltage                | Напряжение генератора                        |
| Battery                    | Аккумулятор                                  |
| Fuel                       | Топливо                                      |
| Crank                      | Запуск                                       |
| Pre-heat                   | Подогрев                                     |
| Oil Pressure               | Давление масла                               |
| Coolant Temp               | Температура охладителя                       |
| Aux Input on Manual Start  | Доп. вход на ручной запуск                   |
| Remote Start on Auto Start | Дистанционный запуск в автоматическом режиме |